Electronic appendix to:
Stéphan R. Rakotonandrasana (2013)
Les plantes médicinales de l'aire protégée de Zahamena (Madagascar) et de ses environs: richesse floristique et endémicité

Scripta Botanica Belgica 50

Appendice – Plantes médicinales de l'aire protégée de Zahamena.
ST: Rakotonandrasana Stéphan Richard
RFA: Ratovoson Fidisoa
RLL: Rakotondrafara Andriamalala
SSR: Randrianasolo Solofo Sennen
ROL: Rakotondrajaona Roland
ANM: Andrianjafy Mamisoa
RLM: Randrianjanaka lucien Marson
JFR: Razafintsalama Lalao J.

Herbier de référence	**Genre**	**Famille**	**Nom vernaculaire**	**Indication thérapeutique (affection, symptôme ou organe à traiter)**	**Partie utilisée**	**Préparation**	**Mode d'emploi**
ST 649	*Adenia sp*	Passifloraceae	Vahintaitso	Furoncle	Tige	Gratter	Appliquer
ST 680	*Adenostemma viscosum* T.F.Forst.	Asteraceae	Anandramboala	Chute de cheveux	Plante entière	Décoction	Appliquer
ST 672	*Aeranthes sp*	Orchidaceae	Tsikonkondrovahy	Marasme	Plante entière	Décoction	Boire
ST 604	*Agelaea pentagyna* (Lam.) Baill.	Connaraceae	Vahimainty	MST	Tige	Décoction	Boire
ST 604	*Agelaea pentagyna* (Lam.) Baill.	Connaraceae	Vahimainty	Diarrhée	Tige	Décoction	Boire
ST 703	*Allophyllus "cobbe" arborens* (Choux) Capuron	Sapindaceae	Lakamisy, Tsizanazana	Furoncle	Feuille	Broyer	Appliquer
RFA 608	*Apodocephala pauciflora* Baker	Asteraceae	Tsondraintsoroka	Diarrhée	Feuille	Décoction ou infusion	Boire
RFA 270	*Barbeuia madagascariensis* Steud	Phytollacaceae	Tsihanimboa	Plaie	Feuille	Broyer puis presser pour extraire le jus	Appliquer le jus sur la plaie
RLL 226	*Blotia oblongifilia* (Baill.) Leandri	Euphorbiaceae	Fanilo foza	Piqûre d' araignée	Feuille	Broyer	Appliquer sur le point de piqûre
RLL 243	*Brochoneura glabrum* H. Perrier	Myristicaceae	Voarara	Gale	Latex, Fruit	Brûler	Appliquer les cendres sur la plaie
RLL 243	*Brochoneura glabrum* H. Perrier	Myristicaceae	Voarara	Ulcération buccale	Latex, Fruit	Brûler	Appliquer les cendres sur la plaie
RFA 577	*Buddleia axillaris* Wild. ex Schult.	Buddleiaceae	Seva	Toux	Feuille	Broyer puis Décocter	Boire
RFA 359	*Burasaia madagascariensis* DC.	Menispermaceae	Ambarasaha	Maquillage	Tige	Gratter	Appliquer
RFA 359	*Burasaia madagascariensis* DC.	Menispermaceae	Amborasaha	Paludisme	Ecorce	Décoction	Boire
RFA 359	*Burasaia madagascariensis* DC.	Menispermaceae	Ambarasaha	Paludisme	Racine	Décoction	Boire
RFA 359	*Burasaia madagascariensis* DC.	Menispermaceae	Lakamisy	Toux	Feuille	Infusion	Boire

Herbier de référence	Genre	Famille	Nom vernaculaire	Indication thérapeutique (affection, symptôme ou organe à traiter)	Partie utilisée	Préparation	Mode d'emploi
SSR 532	*Burasaia* sp1	Menispermaceae	Lakamisy	Paludisme	Racine	Décoction	Boire
SSR 532	*Burasaia* sp1	Menispermaceae	Lakamisy	Vomissements	Feuille	Décoction	Boire
ST 322	*Burasaia* sp2	Menispermaceae	Amborasaha	Vomissements	Feuille	Décoction	Boire
SSR 346	*Byttneria melleri* Baker	Sterculiaceae	Vahihara	Furoncle	Tige	Gratter	Appliquer sur la plaie
SSR 357	*Celtis gomphophylla* Baker	Celtidaceae	Arezo	Ballonnement abdominal	Feuille	Décoction	Boire
ST 438	*Cerbera venenifera* (Poir.) Steud.	Apocynaceae	Tangina	Dent	Latex	Imbiber un morceau de coton avec le latex	obstruer les dents abîmées
SSR 253	*Chassalia ternifolia* (Baker) Bremek.	Rubiaceae	Tobaranasity	MST	Rameaux feuillés	Décoction	Boire
RFA 611	*Chenopodium ambrosioides* L.	Chenopodiaceae	Taimborontsiloza	Vers intestinaux	Feuille	Broyer puis infuser	Boire
RFA 539	*Cinnamosma madagascariensis* Danguy	Cannelaceae	Sakaiala	Plaie	Ecorce	Gratter	Applique sur la plaie
SSR 398	*Cissus microdonta* (Baker) L. Planch.	Vitaceae	Vahintahintso	Jaunisse	Feuille+tige	Décoction	Boire
ST 566	*Clematis mauritiana* Lam.	Ranunculaceae	Vahinambaramaty	Grippe	Rameaux feuillés	Décoction	Inhaler la vapeur
ROL 258	*Combretum coccineum* Lam.	Combretaceae	Manakibonga	Grossissement des organes sexuels mâle	Racine	Décoction	Boire
ROL 258	*Combretum coccineum* Lam.	Combretaceae	Manakibonga	Métrorragie	Feuille	Broyer puis Décocter	Boire
SSR 320	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) Sp.Moore	Asteraceae	Anandrambo	Epistaxis	Feuille	Broyer	Verser le jus dans les fosses nasales
SSR 320	*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) Sp.Moore	Asteraceae	Anandrambo	Plaie	Feuille	Broyer	Cataplasme sur la lésion
ST 663	*Croton nobilis* Baill.	Euphorbiaceae	Lazalaza	Piqûre de scorpion	Tige	Gratter	Appliquer sur le point de piqûre
RLL 237	*Danais fragrans* Gaertn.f.	Rubiaceae	Vahimantsina, Vahivola.	Dent	Feuille	Broyer	Appliquer
ST 464	*Danais humblotii* Homolle	Rubiaceae	Vahimantsina	Estomac	Feuille	Décoction	Boire
ST 464	*Danais humblotii* Homolle	Rubiaceae	Vahimantsina	Ulcération buccale	Feuille	Broyer puis Décocter	Bain de bouche
ST 445	*Deidamia discolor* H. Perrier	Passifloraceae	Vahinkarabo	Reconstituant après accouchement	Racine, Tige	Décoction	Boire, effectuer un lavement vaginal
RLM 765	*Dialium unifoliulatum* Capuron	Fabaceae	Zanamena	Diarrhée	Ecorce	Décoction	Boire
RLM 765	*Dialium unifoliulatum* Capuron	Fabaceae	Zanamena	Toux	Feuille ou fruit	Broyer puis infuser	Boire
SSR 322	*Dichaetanthera oblongifolia* Baker	Melastomataceae	Trotrokala	vomissements	Rameaux feuillés	Décoction	Boire
SSR 322	*Dichaetanthera oblongifolia* Baker	Melastomataceae	Trotrokala	Cephalées	Feuille	Broyer	Verser la poudre dans les fosses nasales
ST 412	*Dombeya albisquama* Arenes	Sterculiaceae	Valo	Maux de ventre	Ecorce	Décoction	Boire
RFA 289	*Dombeya pentandra* Baill.	Sterculiaceae	Valo	Diarrhée	Ecorce	Décoction	Boire

Herbier de référence	Genre	Famille	Nom vernaculaire	Indication thérapeutique (affection, symptôme ou organe à traiter)	Partie utilisée	Préparation	Mode d'emploi
ST 646	*Elaeocarpus subserratus* Baker	Elaeocarpaceae	Lazalaza	Gale	Ecorce	Décoction	Bain
JFR 479	*Elephantopus scaber* Linn	Asteraceae	Fandotsmasonaomby	Diarrhée	Feuille	Décoction	Boire
RLM 661	*Embelia madagascariensis* DC.	Rhamnaceae	Kamasina	Toux	Feuille	Décoction	Boire
RFA 300	*Embelia* sp.	Myrsinaceae	Vahamateho	MST	Racine+ feuille	Décoction	Boire
RFA 328	*Eremolaena humblotiana* Baill.	Sarcolaenaceae	Volontsora madinidravina	MST	Ecorce	Décoction	Boire
ST 379	*Eugenia* sp.	Myrtaceae		Maux de ventre	Ecorce	Décoction	Boire
ST 678	*Exacum gracile* Klackenberg	Gentianaceae	Safiotratany	Pied d'athlète	Plante entière	Broyer	Appliquer le jus sur la plaie
SSR 344	*Excoecaria madagascariensis* Müll.Arg.	Euphorbiaceae	Tsomangamena	Purgatif	Racine	Gratter puis mélanger avec du gingembre	Boire
ST 671	*Faurea forficuliflora* var. *forficuflora* Baker	Proteaceae	Marosisika	Anti-pelliculaire	Ecorce	Broyer puis décocter	Bain
SSR 167	*Ficus politoria* Lam.	Moraceae	Sandro	Plaie	Latex	Collecter	Appliquer sur la plaie
ST 482	*Ficus lutea* Vahl.	Moraceae	Nonokaberavina	Plaie	Latex	Collecter	Appliquer sur la plaie
ST 482	*Ficus lutea* Vahl.	Moraceae	Nonokaberavina	Toux	Feuille	Décoction	Boire
RLL 239	*Flagellaria indica* Linn	Flagellariaceae	Viko		Fruit	Gratter	Cataplasme sur les lésions
ST 630	*Gaertnera* sp.	Rubiaceae	Tsirintafika	Marasme	Feuille	Infusion	Boire
ST 611	*Garcinia pauciflora* Baker	Clusiaceae		Aphrodisiaque	Ecorce	Décoction	Boire
ST 611	*Garcinia pauciflora* Baker	Clusiaceae		Diurétique	Ecorce	Décoction	Boire
ST 611	*Garcinia pauciflora* Baker	Clusiaceae	Varandrintsahona	Hernie	Ecorce	Décoction	Boire
ST 611	*Garcinia pauciflora* Baker	Clusiaceae	Voarandritsahona	Maux de ventre	Graine	Mâcher	Avaler
ST 690	*Gouania glandulosa* Boiv. Ex Tul	Rhamnaceae	Vahintsivory, Vahindranovava-naomby.	Asthme	Sève	Collecter	Boire directement
ST 690	*Gouania glandulosa* Boiv. Ex Tul	Rhamnaceae	Vahintsivory	Plaie	Sève	Collecter	Appliquer sur la plaie
ST 690	*Gouania glandulosa* Boiv. Ex Tul	Rhamnaceae	Vahintsivory	Reconstituant après acouchement	Sève	Collecter	Bain
ST 552	*Gravesia serpens* H.Perrier	Melastomataceae	Kamasimbahy	Toux	Feuille	Décoction	Boire
SSR 271	*Helichrysum bracteiferum* (DC.) Humbert	Asteraceae	Ahipotsy	Gale	Feuille	Broyer	Cataplasme sur les lésions
ANM 406	*Helichrysum cordifolium* DC.	Asteraceae	Fotsiavadika	Plaie	Feuille	Décoction	Laver la plaie
SSR 317	*Helichrysum mutisiaefolium* Less.	Asteraceae	Fotsikelimandady	Bain de bouche	Feuille	Décoction	Bain de bouche
SSR 317	*Helichrysum mutisiaefolium* Less.	Asteraceae	Fotsikelimandady	Blanchir les dents	Feuille	Broyer	Frotter
RLL 120	*Impatiens* sp.	Balsaminaceae	Malemilemy	Plaie	Plante entière	Broyer puis presser pour extraire le jus	Appliquer le jus sur la plaie
RLM 682	*Labramia costata* (Hartog. ex Baill.) Aubréville	Sapotaceae	Voatodigna	Plaie	Résine	Collecter	Appliquer sur la plaie

Herbier de référence	Genre	Famille	Nom vernaculaire	Indication thérapeutique (affection, symptôme ou organe à traiter)	Partie utilisée	Préparation	Mode d'emploi
ST 662	*Landolphia* sp.	Apocynaceae	Roibanga	Gale	Latex	Collecter	Appliquer directement
ANM 206	*Ludwigia octovalis* (Long.) Raven	Oenotheraceae	Bonaka	Gale	Rameaux feuillés	Décoction	Bain
ANM 206	*Ludwigia octovalis* (Long.) Raven	Oenotheraceae	Bonaka	Paludisme	Feuille	Chauffer dans dues cendre puis presser	Boire le jus
SRR 125	*Macaranga* cf. *decaryana* Leandri	Euphorbiaceae	Molanga	Marasme	Ecorce	Décoction	Boire
RFA 284	*Macaranga perrieri* Leandri	Euphorbiaceae	Mokaranana	Jaunisse	Ecorce	Décoction	Boire et bain
ST 684	*Macphersonia gracilis* O.Hoffm.	Sapindaceae	Somotrorana	Fatigue	Ecorce	Décoction	Boire
SSR 258	*Malleastrum* sp.	Meliaceae	Ombavy	Montée laiteuse	Ecorce	Décoction	Boire
ST 596	*Medinilla* sp.	Melastomataceae	Kamasina, Kakasina	Toux	Feuille	Décoction	Boire
ST 596	*Medinilla* sp.	Melastomataceae	Kamasina	Toux	Feuille	Décoction	Boire
SSR 114	*Memecylon eduliforme* Aug. DC.	Melastomataceae	Ramiazonavavy	Marasme	Feuille	Décoction	Boire
ST 485	*Mendoncia cowani* (Moore) R.Ben.	Mendociaceae	Vahimpinaomby	MST	Tige	Décoction	Boire
ST 434	*Monoporus bakerianus* Mez	Myrsinaceae	Hazontohomaventy	Vomissement	Ecorce	Collecter	Inhalation directe de l'odeur émise par les écorces
ROL 283	*Morinda* sp.	Rubiaceae	Lengoala; Lengonatatsimo	Dent	Graines	Collecter	Frotter
RLM 683	*Nuxia involucrata* DC	Loganiaceae	Lambinandrano, Valanirana	MST	Rameaux feuillés	Décoction	Boire
RLM 683	*Nuxia involucrata* DC	Loganiaceae	Lambinandrano, Valanirana	Infection après accouchement	Rameaux feuillés	Décoction	Boire
RLM 683	*Nuxia involucrata* DC	Loganiaceae	Lambinandrano, Valanirana	Vomissement	Rameaux feuillés	Décoction	Boire
RLL 138	*Ochrocarpos parvifolius* Scott-Elliot	Clusiaceae	Voarandrintsahona	MST	Racine	Décoction	Boire
SSR 345	*Oncostemum formosum* H.Perrier	Myrsinaceae	Nantomenarano	Plaie	Ecorce	Broyer puis Décocter	Laver
ROL 244	*Oncostemum laurifolium* Mez	Myrsinaceae	Maimboloha	Paludisme	Feuille	Broyer puis infuser	Appliquer sur le ventre
ROL 244	*Oncostemum laurifolium* Mez	Myrsinaceae	Maimboloha	Vomissement	Feuille	Infusion	Boire
SSR 387	*Oncostemum macrostachyum* Hort.	Myrsinaceae	Maimboloha	Estomac	Feuille	Décoction	Boire
SSR 387	*Oncostemum macrostachyum* Hort.	Myrsinaceae	Maimboloho.	Maux de ventre	Feuille	Décoction	Boire
ST 568	*Pandanus* sp.	Pandanaceae	Ankomorika	Vers intestinaux	Fruit	Broyer puis décocter	Boire
ROL 143	*Pentachlaena orientalis* Capuron	Sarcolaenaceae	Bonaka	MST	Ecorce	Décoction	Boire
ROL 143	*Pentachlaena orientalis* Capuron	Sarcolaenaceae	Bonaka	MST	Ecorce	Décoction	Boire
ST 365	*Physena madagascariensis* Thouars ex Tul.	Physenaceae	Ramangoaka	Carie dentaire	Racine	Gratter	Obstruer les dents abimées
SSR 377	*Piper cubeba* Boj.	Piperaceae	Dipoavatrala, Tsimahalatsaka	Infection après accouchement	Feuille	Décoction	Boire et bain
ST 666	*Piper umbellatum* Jacq.	Piperaceae	Tongatra	Furoncle	Feuille	Frotter	Cataplasme sur les lésions

Herbier de référence	Genre	Famille	Nom vernaculaire	Indication thérapeutique (affection, symptôme ou organe à traiter)	Partie utilisée	Préparation	Mode d'emploi
SSR 315	*Pittosporum verticillatum* Boj.	Pittosporaceae	Ambovitsikala		Ecorce	Collecter	Appliquer directement
ST 660	*Polyalthia humbertii* Cavaco & Keraudren	Annonaceae	Ombavy	Paludisme	Racine	Décoction	Boire
ST 625	*Polyscias* sp.	Araliaceae	Moramiretaka = Moravelona	Hémostatique	Sève	Collecter	Appliquer directement
ST 625	*Polyscias* sp.	Araliaceae	Moravelona, Moramiretaka	Plaie	Ecorce	Broyer	Cataplasme sur les lésions
JFR 185	*Pothos scandens* L.	Araceae	Ramitampina	Atténuer l'action de l'alcool	Plante entière	Décoction	Boire
JFR 185	*Pothos scandens* L.	Araceae	Ramitampina	Piqûre d'araignée	Plante entière	Broyer	Appliquer sur le point de piqûre
SSR 379	*Protium madagascariense* Baker	Burseraceae	Tsiramiramy	Cephalées	Ecorce	Décoction	Inhalation
RLL 233	*Psiadia lucida* (Cass.) Drake	Asteraceae	Vahia, Vahiravina	Infection après accouchement	Feuille	Décoction	Inhalation
RLM 648	*Psorospermum* sp.	Clusiaceae	Mena mivadika	Plaie	Feuille	Décoction	Laver
SSR 374	*Psychotria pachygrammata* Bremek.	Rubiaceae	Tsitambakombakoala	Colorant	Feuille	Broyer	Appliquer sur les cheveux
ST 686	*Pyrenacantha laetevirens* Sleumer	Icacinaceae	Vahivy fotsy	Purgatif	Tige	Découper en morceau puis décocter	Boire
RLL 258	*Rhus tarantana* (Engl.) H.Perrier	Anacardiaceae	Tarantana	Jaunisse	Feuille	Décoction	Boire et inhaler
RLL 231	*Sabicea diversifolia* Pers.	Rubiaceae	Sevalahy	Toux	Feuille	Broyer puis décocter	Boire
SSR 300	*Schismatoclada* sp.	Rubiaceae	Sadodokamaintso	Dent	Fruit	Gratter	Obstruer les dents abimées
ST 618	*Secamone oleaefolia* Decne	Asclepiadaceae	Vahizo	Reconstituant après accouchement	Plante entière	Décoction	Boire ou bain
RLM 741	*Senecio gossypinus* Baker	Asteraceae	Siasia ala	Estomac	Feuille	Décoction	Boire
RLM 741	*Senecio gossypinus* Baker	Asteraceae	Siasia ala	Gale	Feuille	Décoction	Bain
RLM 741	*Senecio gossypinus* Baker	Asteraceae	Siasia ala	Plaie	Feuille	Frotter	Appliquer le jus sur la plaie
ST 433	*Sorindeia madagascariensis* Thouars	Anacardiaceae	Voasirindra	Estomac	Feuille	Décoction	Boire
ST 433	*Sorindeia madagascariensis* Thouars	Anacardiaceae	Voasirindra	MST	Feuille	Décoction	Boire
SSR 201	*Streblus dimepate* (Bureau) C.C.Berg.	Moraceae	Tsipatika	MST	Ecorce	Décoction	Boire
SSR 201	*Streblus dimepate* (Bureau) C.C.Berg.	Moraceae	Tsipatika	Jaunisse	Feuille	Décoction	Boire
RLL 135	*Strongylodon madagascariensis* Baker	Fabaceae	Tsihanimboa	Plaie	Feuille	Broyer	Appliquer le jus sur la plaie
ST 599	*Strychnopsis thouarsii* Baill.	Menispermaceae	Ramiazonalahy	Marasme	Feuille	Décoction	
ST 684	*Symphonia pauciflora* Baker	Clusiaceae	Aizinimboalavo	Plaie	Résine	Collecter	Appliquer directement
ST 684	*Symphonia pauciflora* Baker	Clusiaceae	Aizinimboalavo	Toux	Fruit	Broyer avec du sel puis décocter	Boire

Herbier de référence	Genre	Famille	Nom vernaculaire	Indication thérapeutique (affection, symptôme ou organe à traiter)	Partie utilisée	Préparation	Mode d'emploi
ST 673	*Tarenna* sp1	Rubiaceae	Fotsivoniala	Epistaxis	Feuille	Broyer puis presser	verser le jus dans le nez
ROL 264	*Tarenna* sp2	Rubiaceae	Lengokakazo	Carie dentaire	Fruit	Gratter	Frotter les dents
ST 455	*Toddalia asiatica (*L.) Lam.	Rutaceae	Roimenty	Collique	Racine	Décoction	Boire
ST 455	*Toddalia asiatica* (L.) Lam.	Rutaceae	Roimenty	Infection après accouchement	Racine	Décoction	Boire
ST 589	*Tournefortia puberula* Baker	Boraginaceae	Lahiroy	Gale	Feuille	Décoction	Boire et Bain
SSR 281	*Turraea sericea* Sm.	Meliaceae	Fanazava	Aphrodisiaque	Ecorce	Infusion	Boire
ST 429	*Uapaca densifolia* Baker	Euphorbiaceae	Voapaka madinidravina	Aphrodisiaque	Racine jeune	Découper en morceau puis décocter	Boire
ST 429	*Uapaca densifolia* Baker	Euphorbiaceae	Voapaka	Aphrodisiaque	Racine jeune	Découper en morceau puis décocter	Boire
ST 429	*Uapaca densifolia* Baker	Euphorbiaceae	Voapaka	Diarrhée	Ecorce	Découper en morceau puis décocter	Boire
ST 428	*Uapaca louvelii* Denis	Euphorbiaceae	Voapaka	Aphrodisiaque	Racine jeune	Découper en morceau puis décocter	Boire
RLL 246	*Urena lobata* Linn	Malvaceae	Besofina	Furoncle	Feuille	Broyer	Cataplasme sur les lésions
SSR 388	*Vernonia* aff *pachyclada*	Asteraceae	Tseboraty	Plaie	Feuille	Broyer	Cataplasme sur les lésions
RLL 114	*Vernonia* sp.	Asteraceae	Tsindroasoroka	Collique	Feuille	Décoction	Boire
ST 708	*Vitex* sp.	Verbenaceae	Hasinkakazo	Gale	Feuille	Broyer puis décocter	Boire
ANM 320		Acanthaceae	Mandanonjezika	Abcès à l'oreille	Feuille	Broyer	Cataplasme sur les lésions
RLM 759		Rubiaceae	Langohazo	Brûlure	Feuille	Broyer et presser	Verser le jus sur la plaie
ST 680		Asteraceae	Anandramboala	Chute de cheveux	Plante entière	Décoction	Bain
		Rubiaceae	Safitrananala	Plaie	Plante entière	Broyer	Cataplasme sur les lésions